

Série 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF645FN1E









Accessoires en option

HEZ392617 TEPPAN YAKI POUR FLEXINDUCTION HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM

HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- Cadre de contour: cadre plat en inox idéal pour l'intégration dans une découpe existante.
- PowerBoost : votre plaque électrique fournit jusqu'à 20 % de puissance en plus.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	
Type énergie:	Electrique
Nombre de zones de cuisson pouvant être u	tilisés simultanément:4
Taille de la niche d'encastrement:48	3 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:	583 mm
Dimensions du produit:	48 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé:	
Poids net:	7.5 kg
Poids brut:	8.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	Acier inox
Code EAN:	4242002950730
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz





Série 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF645FN1E

La table de cuisson électrique vitrocéramique : facilite la cuisson et le nettoyage.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite: 120 mm, 210 mm, 2.1 kW (max. 2.6 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs "DirectSelect": contrôlez directement la puissance avec l'interface de contrôle tactile imprimée.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).

Gain de temps et efficacité

- PowerBoost zone avant droit: faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 20 % d'énergie en plus qu'au niveau standard le plus élevé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Cadre de contour en inox

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes: essuyez les liquides qui ont débordés sans modifier les paramètres par inadvertance (en bloquant tous les boutons tactiles pendant 30 secondes).
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x (490 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 7000 W



Série 6, Table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable avec cadre PKF645FN1E





- A :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
 B :profondeur d'encastrement
 C :min. 20, éventué de manuellement plus avec
- le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.