


Série 6, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Argent foncé PPP6A9B20



Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles

Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme pour régler votre brûleur avec précision.
- **Option d'installation au choix**: choisissez entre une installation à fleur de plan ou une installation standard.
- **Supports individuels en fonte, facile à nettoyer**
- **Boutons ergonomiques**
- **Surface en verre à haute résistance argenté pour un design élégant.**

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
 Type d'installation:Encastrable
 Type énergie:Gaz
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Système de commandes:Contrôle avec boutons
 Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largeur:590 mm
 Dimensions du produit:58 x 590 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé: 141 x 651 x 578 mm
 Poids net: 14.1 kg
 Poids brut: 15.0 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Sans
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de base de la surface:Verre dur
 Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
 Code EAN: 4242002914923
 Puissance maxi gaz: 7500 W
 Intensité: 3 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



Série 6, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Argent foncé PPP6A9B20

Table de cuisson à gaz en verre trempé avec FlameSelect: des résultats de cuisson parfaits grâce aux neuf niveaux de puissance définis précisément.

- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Avant gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW en fonction du type de gaz
- Arrière droit: Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW en fonction du type de gaz
- Avant droit: Brûleur économique jusqu'à 1 kW en fonction du type de gaz

Confort :

- FlameSelect
- Allumage à une main
- Supports de casseroles individuels en fonte
- Sécurité thermocouple
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil

Design:

- Boutons ergonomiques
- 2 possibilités d'encastrement:
 - A fleur de plan de travail (en pierre naturelle ou granit) - Encastrement standard (pour une niche de 56 cm)
- Verre noir à haute résistance

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): Profondeur de pénétration: 45 mm x Largeur de découpe mini: 560 mm x Profondeur de découpe mini: 480 mm
- Cordon d'alimentation 100 cm

**Série 6, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Verre dur, Argent foncé
PPP6A9B20**

