

Série 8, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir PRP6A6D70



Accessoires en option

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Support des petites casseroles

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme pour régler votre brûleur avec précision.
- **Affichage digital**: pour indiquer le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle, pour plus de confort et de sécurité.
- **Enfin des grilles de table à gaz qui passent au lave-vaisselle !**
- **Supports multiples en fonte pour une stabilité parfaite.**
- **Boutons ergonomiques**

Données techniques

Nom du produit / famille de produit:Table de cuisson avec commandes intégrées
Type d'installation:Encastrable
Type énergie: Gaz
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
Système de commandes:Contrôle avec boutons
Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-562 x 490-502 mm
Largeur:606 mm
Dimensions du produit:47 x 606 x 527 mm
Dimensions du produit emballé: 165 x 677 x 579 mm
Poids net: 12.5 kg
Poids brut: 13.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface:Noir, Alu., brossé
Couleur du cadre:Noir
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242002802916
Puissance maxi gaz: 7700 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz



Série 8, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir PRP6A6D70

Design

- Surface Verre vitrocéramique, Noir
- Facette avant/Profils latéraux, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Brûleur design - brûleur design plat: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Display digital: voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs à gaz
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)


Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique les pièces du brûleur et les supports de casseroles encore chauds.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxI mm): 47 x 606 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 7.7 kW

Série 8, Table de cuisson à gaz, 60 cm, Vitrocéramique, Noir PRP6A6D70



A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Emplacement du raccordement gaz dans la découpe

C: Eventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four