

Série 8, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Vitrocéramique, Noir PRR7A6D70



- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme pour régler votre brûleur avec précision.
- **Affichage digital**: pour indiquer le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle, pour plus de confort et de sécurité.
- **Brûleur puissant à double flamme avec deux options de chaleur, pour faire bouillir rapidement l'eau ou maintenir un mijotage précis.**
- **Doubles brûleurs wok: système deux flammes pour cuisiner avec beaucoup de puissance (jusqu'à 4,2 kW)**
- **Enfin des grilles de table à gaz qui passent au lave-vaisselle !**

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Table à interrup. foyers gaz
 Type de construction:Encastrable
 Type énergie: Gaz
 Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément: ..5
 Système de commandes:Contrôle avec boutons
 Taille de la niche d'encastrement:45 x 560-562 x 490-502 mm
 Largeur:750 mm
 Dimensions du produit:47 x 750 x 527 mm
 Dimensions du produit emballé:165 x 841 x 655 mm
 Poids net:16.5 kg
 Poids brut:18.5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle:Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande:Devant de la table
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface:Noir, Alu., brossé
 Couleur du cadre:Noir
 Longueur du cordon électrique:100.0 cm
 Code EAN:4242002802978
 Puissance maxi gaz:11900 W
 Intensité:3 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz

Accessoires en option

HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Support des petites casseroles



4 242002 802978

Série 8, Table de cuisson à gaz, 75 cm, Vitrocéramique, Noir PRR7A6D70

Accessoires

- anneau pour WOK inclus

Design

- Surface Verre vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports de casseroles en fonte avec pieds en caoutchouc
- Brûleur design - brûleur design plat: design de brûleur élégant avec moins de pièces.

Facilité d'utilisation

- FlameSelect: ajustez précisément la flamme dans neuf niveaux définis et reproductibles.
- Display digital: voir le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports de casseroles, lavables au lave-vaisselle: nettoyer sans effort au lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques: accès facile aux boutons à l'avant avec une forte adhérence pour un virage sans effort.
- Allumage à une main: il suffit de pousser et de tourner le bouton pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Contient Wok avec brûleur à double couronne de flamme: utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant gauche: brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche: Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Centre avant: Brûleur wok jusqu'à 4.2 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit: brûleur grande puissance jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droite: brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité thermocouple: empêche le flux de gaz indésirable lorsque la flamme s'éteint.
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique les pièces du brûleur et les supports de casseroles encore chauds.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour: gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Ensemble de buse pour Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Les buses pour tous les autres types de gaz peuvent être commandées auprès du service client. Pour un changement de buse, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxl mm): 47 x 750 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (490 - 502)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 30 mm
- Câble de raccordement: 1 m
- Puissance de raccordement: 11.9 kW

**Série 8, Table de cuisson à gaz, 75
cm, Vitrocéramique, Noir
PRR7A6D70**

