



Serie | 6, table de cuisson à induction, 80 cm, PVS851FB1E



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

- **DirectSelect:** sélection simple et directe de la zone de cuisson et puissance désirées, ainsi que d'autres fonctions.
- **CombiZone:** plus de flexibilité grâce à la combinaison de 2 zones de cuisson pour l'utilisation d'un faitout par exemple.
- **U-facet :** élégant, design attrayant avec des côtés avant et biseauté.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Largeur (mm) :	802
Dimensions du produit (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 603
Poids net (kg) :	14,943
Poids brut (kg) :	16,4
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002848587
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 848587

Serie | 6, table de cuisson à induction, 80 cm, PVS851FB1E

La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

Confort / Sécurité:

- Table de cuisson vitrocéramique à induction - 80 cm
- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone Combi
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- powerMove
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants
WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique


Design:

- U-Facette Design
- Commande par capteurs "DirectSelect"
- Display digital

Dimensions:


- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 802 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

**Serie | 6, table de cuisson à induction, 80 cm,
PVS851FB1E**




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm