

**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXV875DC1E**



Accessoires en option

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**La table de cuisson à induction avec
PerfectFry: des résultats parfaits grâce à
la régulation automatique et constante de
la température.**

- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
Type d'installation: Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 5
Taille de la niche d'encastrement: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Largeur: 816 mm
Dimensions du produit: 51 x 816 x 527 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 603 mm
Poids net: 14.8 kg
Poids brut: 18.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
Code EAN: 4242002871035
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXV875DC1E**

**La table de cuisson à induction avec
PerfectFry: des résultats parfaits grâce à
la régulation automatique et constante de
la température.**

Confort/Sécurité :

- 5 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone de cuisson FlexInduction
- PerfectFry Sensor: capteur réglable sur 5 températures
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- PanBoost
- MoveMode (3 niveaux)
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Count-up timer
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- WipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Affichage de la consommation énergétique





Design:

- Comfort-Design
- Commande par capteurs "DirectSelect" Premium

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 816 x 527 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW

**Series 8, Flex induction hob, 80 cm,
Black, surface mount with frame
PXV875DC1E**



① Prévoir une fente
d'aération