

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

SBV4HAX48E



Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage augmentée pour un résultat optimal sur les matériaux difficiles à sécher.
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..84 kWh
 Nombre max de couverts: 13
 Consommation d'eau du programme Eco:9.5 l
 Durée du programme: 4:55 h
 Niveau sonore:44 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Hauteur avec top amovible:0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 865 x 598 x 550 mm
 Taille de la niche d'encastrement:865-925 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°:1200 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable:À la fois horizontal et vertical
 Poids net: 36.6 kg
 Poids brut: 38.5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242005179497
 Type d'installation:Entièrement intégrable

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5045	Kit de Parement, 86,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV4HAX48E

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Consommation Energie² / Eau³: 84 kWh / 9.5 litres

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Échangeur thermique.
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet


¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

**Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)
SBV4HAX48E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm