

## Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV6YCX00E



### Accessoires en option

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| SGZ0B11  | Jeu de fixation Niro                     |
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR   |
| SGZ1010  | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SMZ2014  | Panier pour verres à long pied           |
| SMZ5000  | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5003  | CHARNIERES DE PLINTHE                    |
| SMZ5045  | Kit de Parement, 86,5 cm de haut         |
| SMZ5100  | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SMZ5300  | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger vos différents types de vaisselle.

- **PerfectDry** : résultats de séchage deux fois meilleurs sur les plastiques grâce à PerfectDry\* <sup>5</sup>
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 43 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

### Données techniques

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :     | B                                |
| Consommation énergétique pour Eco <sup>2</sup> :   | 65 kWh/100 cycles                |
| Nombre max de couverts:                            | 14                               |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> : | 9.5 l                            |
| Durée du programme <sup>4</sup> :                  | 3:55 h                           |
| Niveau sonore:                                     | 43 dB(A) re 1pW                  |
| Classe de niveau sonore:                           | B                                |
| Type d'installation:                               | Encastrable                      |
| Hauteur avec top amovible:                         | 0 mm                             |
| Taille de la niche d'encastrement:                 | 865-925 x 600 x 550 mm           |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                    | 1200 mm                          |
| Pieds réglables:                                   | Oui - tous depuis l'avant        |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:           | 60 mm                            |
| Plinthe réglable:                                  | À la fois horizontal et vertical |
| Poids net:                                         | 44.3 kg                          |
| Poids brut:                                        | 46.5 kg                          |
| Puissance de raccordement:                         | 2400 W                           |
| Intensité:                                         | 10 A                             |
| Tension:                                           | 220-240 V                        |
| Fréquence:                                         | 50; 60 Hz                        |
| Dureté de l'eau maximum acceptée:                  | 50°DH                            |
| Index des réparations:                             | 9.2                              |
| Longueur du cordon électrique:                     | 175 cm                           |
| Type de prise:                                     | Prise Gardy avec fil de terre    |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                  | 165 cm                           |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                    | 190 cm                           |
| Code EAN:                                          | 4242005415724                    |
| Type d'installation:                               | Entièrement intégrable           |



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée de programme Eco 50 °C  
<sup>5</sup> \*Résultats de séchage du lave-vaisselle Bosch avec la technologie PerfectDry par rapport à un lave-vaisselle Bosch comparable sans la technologie PerfectDry, basés sur des plats en plastique standard pour household, déterminés dans le programme Eco50 en utilisant Finish Ultimate Plus.

## Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SBV6YCX00E

**Lave-vaisselle PerfectDry : des résultats de séchage parfaits avec des solutions de chargement flexibles et pratiques pour ranger vos différents types de vaisselle.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore: 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

### Caractéristiques techniques

- Zeolith
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- SilentPowerDrive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

### Confort/Sécurité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

### Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme

- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

### Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Glass protection technology

### Accessoires inclus

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet


## Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur)

**SBV6YCX00E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm