

Serie | 4, lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SMI46MS03E

**A++**

Lave-vaisselle SuperSilence : la performance en silence.

- **Programme Verre 40 °C** : un lavage tout en douceur pour vos verres fragiles.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.*
- **EcoSilence Drive**: exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

Données techniques

Consommation d'eau : 9,5 l
Type de construction : Encastrable
Hauteur avec top amovible : 0 mm
Dimensions du produit : 815 x 598 x 573 mm
Taille de la niche d'encastrement : 815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90° : 1150 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : 0
Poids net : 36,2 kg
Poids brut : 38,5 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : 0
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Code EAN : 4242002950303
Nombre de couverts : 14
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 266,00 kWh/annum
Consommation énergétique : 0,93 kWh
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10 W
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10 W
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660 l/annum
Classe d'efficacité de séchage : A
Programme de référence : Eco
Durée du cycle du programme de référence : 210 min
Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
Type de montage : Demi-intégration

Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2044 : PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5003 : CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5005 : Jeu de fixation Niro
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE



Serie | 4, lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SMI46MS03E

Lave-vaisselle SuperSilence : la performance en silence.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0.93 kWh
- Consommation d'énergie pour le programme Eco 50°C: 266 kWh par an, basé sur 280 cycles standards utilisant de l'eau froide et le mode basse puissance. La consommation réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9.5 l
- Consommation d'eau pour le programme Eco 50°C: 2660 litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépendra de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.

Programmes

- 6 Programmes: Intensif 70 °C, Auto, 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, 1h 65 °C, Prélavage
- 3 fonctions spéciales : varioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sec
- Programme Entretien de la machine

Équipement et confort

- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Capacité: 14 couverts
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Échangeur thermique.
- Technique de lavage alterné
- Système de régénération électronique
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Paniers VarioFlex N
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Verrouillage électronique
- EasyLock
- Glass protection technology
- Pied arrière réglable de l'avant
- Déфлекteur de vapeur inclus
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

**Serie | 4, lave-vaisselle intégrable, 60 cm,
Inox
SMI46MS03E**

