


## Série 4, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SMI4ECS14E



## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.

Classe d'efficacité énergétique: .....C  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..74 kWh  
 Nombre max de couverts: ..... 13  
 Consommation d'eau du programme Eco: .....9.5 l  
 Durée du programme: ..... 4:35 h  
 Niveau sonore: .....44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....B  
 Type d'installation: .....Encastrable  
 Hauteur avec top amovible: .....0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 815 x 598 x 573 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: .....815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: .....À la fois horizontal et vertical  
 Poids net: ..... 36.9 kg  
 Poids brut: ..... 39.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005187249  
 Type d'installation: .....Intégrable

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ2044	PORTE INOX POUR LV 60CM INT
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



## Série 4, Lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Acier brossé SMI4ECS14E

### Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 74 kWh / 9.5 litres

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- EfficientDry et échangeur thermique
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur et le tiroir
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

