

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4EKW02E



Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- **Notifications en live** : un lave-vaisselle qui vous tient au courant.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	Cassette à argenterie
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	..74 kWh
Nombre max de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme:	4:35 h
Niveau sonore:	44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Hauteur avec top amovible:	30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	51.0 kg
Poids brut:	52.6 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005344147
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



4 242005 344147

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4EKW02E

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- Lave-vaisselle 60 cm
- Pose libre

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 74 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*

- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4EKW02E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur