


## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier noir brossé AntiFingerprint SMS4EMC06E



### Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **EfficientDry**: performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique.
- **Tiroir et paniers VarioFlex**: flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Système Rackmatic**: panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.
- **Silence Plus**: un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 42 dB.
- **Commande vocale**: contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	.....B
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco <sup>2</sup> :	.....65 kWh/100 cycles
Nombre max de couverts:	.....14
Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :	.....9.0 l
Durée du programme <sup>4</sup> :	.....3:35 h
Niveau sonore:	.....42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	.....B
Type d'installation:	.....Pose libre
Hauteur avec top amovible:	.....30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	.....1155 mm
Pieds réglables:	.....Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	.....20 mm
Plinthe réglable:	.....Non
Poids net:	.....52.4 kg
Poids brut:	.....53.5 kg
Puissance de raccordement:	.....2400 W
Intensité:	.....10 A
Tension:	.....220-240 V
Fréquence:	.....50; 60 Hz
Index des réparations:	.....9.2
Longueur du cordon électrique:	.....175 cm
Type de prise:	.....Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	.....165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	.....190 cm
Code EAN:	.....4242005434428
Type d'installation:	.....Pose libre avec possibilité de sous-encaster



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G  
<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée de programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier noir brossé AntiFingerprint SMS4EMC06E

### Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: B
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Caractéristiques techniques

- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

#### Confort/Sécurité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

#### Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Affichage en texte clair (Anglais)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

#### Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

#### Accessoires inclus

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

## Série 4, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Acier noir brossé AntiFingerprint SMS4EMC06E

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur