

**Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HAW48E**



**Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.**

- **Paniers Flex:** solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Silence Plus :** un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 44 dB.
- **Touche "Favourite" :** enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **AquaStop :** garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.\*
- **EcoSilence Drive:** exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

- SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
- SMZ5001 SET BABY
- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ1051EU :
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..84 kWh  
 Nombre maximum de place: ..... 13  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: .....9.5 l  
 Durée du programme: ..... 4:55 h  
 Niveau sonore: .....44 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de construction: ..... Pose libre  
 Hauteur avec top amovible: .....30 mm  
 Dimensions du produit (HxLXP): .....845 x 600 x 600 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1155 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 20 mm  
 Plinthe réglable: ..... Non  
 Poids net: .....49.7 kg  
 Poids brut: ..... 52.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005185986  
 Type d'installation: .....Sous-encastrable



## Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HAW48E

### Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: D
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 litres

#### Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- Échangeur thermique.
- Assistant de dosage
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Glass protection technology

#### Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet


<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

## Série 4, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS4HAW48E

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur