

Serie | 6, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS68MW05E



Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolite® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **Verre 40°C** : Programme de lavage et de séchage délicat avec votre vaisselle la plus fragile.
- **AquaStop**: garantie à vie 100% contre les dégâts des eaux
- **Technique de protection de verres**: pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **EcoSilence Drive**: exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 85 kWh
Nombre maximum de couverts: 14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l
Durée du programme: 3:15 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Pose libre
Hauteur avec top amovible: 30 mm
Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
Certificats de conformité: CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 59,6 kg
Poids brut: 62,0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: 0
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242005055012
Type de montage: Sous-encastrable

Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



**Serie | 6, lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
Blanc
SMS68MW05E**

**Lave-vaisselle PerfectDry avec système de
séchage Zeolite® 3D AirFlow : des résultats
de séchage parfaits, même sur la vaisselle
en plastique.**

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique:A+++
- Classe d'efficacité de séchage:A
- Consommation pour le programmeEco50°C:0.83 kWh
- Consommation d'énergie pour le programmeEco50°C:237 kWhpar an, basé sur 280 cycles standards utilisant de l'eau froide et le mode basse puissance. La consommation réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- Consommation d'eau en programmeEco50:9.5 l
- Consommation d'eau pour le programmeEco50°C:2660litres par an, basé sur 280 cycles standards. La consommation réelle dépendra de la façon dont le lave-vaisselle est utilisé.


Programmes/Options

- 8Programmes :Intensif70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence50 °C,Court60 °C,Verre40 °C,Rapide45 °C,Pré lavage
- 4 options :Zone haute pression,varioSpeed Plus,hygienePlus,Extra-sec
- Programme Entretien de la machine

Equipement et confort

- Niveau sonore:40dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence :38(A) re 1 pW
- Capacité:14couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Zeolith
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor,Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- PiezoTouchControl (noir)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Affichage indiquant la fin du programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Tiroir Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- EasyLock
- Glass protection technology
- Revêtement intérieur: Acier inox
- Dimensions (H x L x P):84.5x60x60cm

**Serie | 6, lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
Blanc
SMS68MW05E**



() Werte mit Verlängerungssatz