

Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS6ZCW08E



Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous consommez peu d'énergie.
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle remarquablement silencieux à 42 dB.
- **Commande vocale** : contrôlez le lave-vaisselle avec votre voix grâce à Home Connect.
- **Notifications en live** : un lave-vaisselle qui vous tient au courant.

SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5001	SET BABY
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..75 kWh	
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme:	3:55 h
Niveau sonore:	42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Pose libre
Hauteur avec top amovible:	30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	845 x 600 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	55.2 kg
Poids brut:	56.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Index des réparations:	8.8
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005263509
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrer



Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS6ZCW08E

Lave-vaisselle PerfectDry pour de meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif (Extra Clean Zone) pour une vaisselle impeccable.

internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Consommation Energie² / Eau³: 75 kWh / 9.5 litres

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 14 couverts
- Zeolith
- Échangeur thermique.
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Paniers Max Flex avec TouchPoints rouges
- Zone Extra Clean
- Système d'extraction Easy Slide sur le panier supérieur
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Bandes de protection antidérapantes colorées dans le panier supérieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (6x)
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site

Série 6, Lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Blanc SMS6ZCW08E

mesures en mm



⌚ prise
() valeurs avec kit prolongateur