

Serie | 8, lave-vaisselle pose libre, 60 cm, Inox / InoxLook SMS88UI36E



Lave-vaisselle PerfectDry avec système de séchage Zeolite® 3D AirFlow : des résultats de séchage parfaits, même sur la vaisselle en plastique.

- **AquaStop:** garantie à vie 100% contre les dégâts des eaux
- **Technique de protection de verres:** pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- **Sécurité enfants :** verrouillage de la porte pour empêcher son ouverture et l'interruption du programme en cours.
- **EcoSilence Drive:** exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 84 kWh
Nombre maximum de couverts: 13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 7,7 l
Durée du programme: 3:45 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Pose libre
Hauteur avec top amovible: 30 mm
Dimensions du produit: 845 x 600 x 600 mm
Certificats de conformité: CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90°: 1155 mm
Pieds réglables: Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds: 20 mm
Plinthe réglable: Non
Poids net: 55,7 kg
Poids brut: 58,0 kg
Puissance de raccordement: 2400 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: 175 cm
Type de prise: 0
Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
Code EAN: 4242005143009
Type de montage: Sous-encastrable



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR




**Serie | 8, lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
Inox / InoxLook
SMS88UI36E**

**Lave-vaisselle PerfectDry avec système de
séchage Zeolite® 3D AirFlow : des résultats
de séchage parfaits, même sur la vaisselle
en plastique.**

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Court 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra-sec
- Programme Entretien de la machine
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB(A) re 1 pW
- Élément de chauffage instantané
- Zeolith
- Système d'économie d'eau
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- Système de régénération électronique
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- PiezoTouchControl (Métal)
- EmotionLight
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- Signal acoustique de fin de programme
- Horloge temps réel
- Display (noir) avec texte blanc
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Protection Anti-Fingerprint
- Paniers VarioFlexPro avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts vario Pro
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (8x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support pour verres dans le panier inférieur
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfant
- EasyLock
- Glass protection technology
- Incl. Porte-verre
- Dimensions (H x L x P): 84.5x60x60cm
- * Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse: <https://www.bosch-home.be/fr/nos-services/garanties/conditions-de-garantie>

**Serie | 8, lave-vaisselle pose libre, 60 cm,
Inox / InoxLook
SMS88UI36E**



() Werte mit Verlängerungssatz