

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMT6TCX00E



Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

- **PerfectDry** : votre vaisselle ressort parfaitement sèche et vous consommez peu d'énergie.
- **Classe énergie A** : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- **Paniers Flex**: solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes.

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique:	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..54 kWh	
Nombre max de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco:	9.5 l
Durée du programme:	4:55 h
Niveau sonore:	43 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	41.6 kg
Poids brut:	43.5 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005382859
Type d'installation:	Entièrement intégrable



Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMT6TCX00E

Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

- Entièrement intégrable
- Lave-vaisselle 60 cm

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: A
- Consommation Energie² / Eau³: 54 kWh / 9.5 litres
- Capacité: 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore: 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB(A) re 1 pW

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Court 60 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect: Silence on demand

Caractéristiques techniques

- Zeolith
- Système d'économie d'énergie à haut rendement.
- EfficientDry et échangeur thermique
- AquaSensor
- Assistant de dosage
- EcoSilence Drive
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Revêtement intérieur: Acier inox

Confort/Sécurité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Supports pour tasses dans le panier inférieur (2x)

Commande et affichage

- Home Connect par WLAN
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Affichage en texte clair (Anglais)
- StatusLight
- Affichage du temps résiduel en minutes

- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures

Sécurité

- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- OpenAssist
- Charnières Vario
- Glass protection technology

Dimensions

- Entonnoir pour verser le sel régénérant dans le lave-vaisselle
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C


* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

Série 6, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, Charnières Vario SMT6TCX00E

mesures en mm



⚡ prise
 () valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm