

Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4HAX40E



Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

- **Paniers Flex:** solution pratique et flexible pour un chargement facile.
- **Touche "Favourite"** : enregistrez votre cycle de lavage favori.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pendant toute la durée de vie de l'appareil.*
- **EcoSilence Drive:** exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.
- **Dissolution optimale des pastilles de détergent avec DosageAssist**

SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	PANIER POUR VERRE A LONG PIED
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5002	PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5003	CHARNIERES DE PLINTHE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: ..84 kWh	
Nombre maximum de place:	13
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9.5 l
Durée du programme:	4:55 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Hauteur avec top amovible:	0 mm
Dimensions du produit (HxLXP):	815 x 598 x 550 mm
Taille de la niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	À la fois horizontal et vertical
Poids net:	34.1 kg
Poids brut:	36.0 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005180349
Type d'installation:	Entièrement intégrable



Série 4, Lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm SMV4HAX40E

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

Chargement facile de votre vaisselle et gestion de votre lave-vaisselle via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: D
- Consommation Energie² / Eau³: 84 kWh / 9.5 litres

Programmes/Options

- 6 programmes: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Extra sec, Demi-charge, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 13 couverts
- Échangeur thermique.
- Assistant de dosage
- AquaSensor
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant, à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- InfoLight rouge
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Flex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Compartiment à couverts dans le panier supérieur
- Panier à couverts Vario dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Revêtement intérieur: Acier inox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology

Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 55 cm


* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

¹ Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

**Série 4, Lave-vaisselle entièrement
intégrable, 60 cm
SMV4HAX40E**

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm