

## Centrale vapeur, Serie | 4 EasyComfort TDS4050



# Pour repasser tous vos textiles sans aucun réglage. Rapidement, facilement et en toute sécurité.

- Fonction I-temp : combinaison optimale entre la vapeur et la température
- SecureLock System : Système de verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité pendant le transport et le stockage

### Données techniques

Dimensions du produit : 260 x 192 x 385 mm Dimensions du produit emballé : 310 x 260 x 445 mm Dimensions de la palette (mm) : 205.0 x 80.0 x 120.0 Colisage par palette : 36 Poids net : 3,5 kg 4,2 kg Poids brut : Code EAN: 4242005060535 Puissance maximum: 2400 W 220-240 V Tension: 50/60 Hz Fréquence : Longueur du cordon électrique : 180,0 cm Type de prise : 0 Certificats de conformité : CE





## Centrale vapeur, Serie | 4 EasyComfort TDS4050

# Pour repasser tous vos textiles sans aucun réglage. Rapidement, facilement et en toute sécurité.

#### Performance

- Pression pompe à eau : 5.5 bars

- Surplus de vapeur : 290 g/min

- Vapeur continue : 120 g/min

- Puissance absorbée max. : 2400 W

- Semelle CéraniumGlissée: une excellente glisse du fer et une haute résistance aux rayures
- Position "eco": optimise les séquences de vapeur pour atteindre le plus haut niveau de performances, tout en assurant des économies d'énergie et d'eau

### Confort

- EasyComfort: pas de tri préalable du linge, facile à utiliser et convient pour tous types de tissus.
- Fonction i-Temp : Combinaison optimale entre la vapeur et la température
- Calc'nClean timer: vous rappelle de nettoyer le générateur
- Grand réservoir à eau: 1,3 l remplissage possible à n'importe quel moment
- Défroissage vertical pour rafraîchir les vêtements
- Deux compartiments latéraux de rangement pour l'alimentation électrique et le câble de vapeur

#### Sécurité

- Verrouillage du fer sur le socle pour plus de sécurité et pour faciliter le transport de la centrale
- Système d'arrêt automatique : pour plus de sécurité. La centrale s'éteint lorsque le fer n'est plus utilisé.