

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min
WAN282V1FG**



A+++

**La machine à laver avec EcoSilence Drive™ :
appareil extrêmement silencieux avec une
très longue durée de vie**

- **EcoSilence Drive™** : efficacité énergétique et silence extrêmes avec 10 ans de garantie.
- Display LED avec commande Touch-Control et d'autres fonctions comme départ/fin différé et indication du temps résiduel
- **AntiVibration™ Design**: très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales.
- **Touches TouchControl**: utilisation facile grâce au bandeau de commande électronique.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Hauteur avec top amovible (mm) :	850
Dimensions du produit :	848 x 598 x 550
Poids net (kg) :	69,248
Puissance de raccordement (W) :	2300
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, INEN
Longueur du cordon électrique (cm) :	160
Classe d'efficacité de lavage :	A
Charnière de la porte :	À gauche
Roulettes :	Non
Code EAN :	4242002926803
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	7,0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	157,00
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,50
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	9020
Classe d'efficacité d'essorage :	B
Vitesse d'essorage maximum (rpm) - nouveau (2010/30/EC) :	1390
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en min - nouveau (2010/30/EC) :	200
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en min - nouveau (2010/30/EC) :	200
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en min - nouveau (2010/30/EC) :	200
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW :	54
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW :	75
Type de montage :	Pose libre

Accessoires en option

WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE



Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min WAN282V1FG

La machine à laver avec EcoSilence Drive™: appareil extrêmement silencieux avec une très longue durée de vie

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min** (humidité résiduelle max.: 53 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle pondérée: 9020 l
- Niveau sonore au lavage: 54 dB(A) re 1 pw
- Niveau sonore à l'essorage: 75 dB(A) re 1 pw

Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Nettoyage tambour avec rappel automatique, Couleurs sombres, Blouses/Chemises, Programme nuit, Mix rapide, Sport, Rinçage/Essorage/Vidange, Couvertures, Express 15 min/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main

Options

- Touches TouchControl: EcoPerfect, SpeedPerfect, Départ/Stop avec fonction rajout de linge, Température, Vitesse d'essorage, Rinçage plus, Fin différée, Prélavage/Arrêt cuve pleine
- VarioPerfect: des programmes optimisés pour une consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une durée de cycle courte (SpeedPerfect)
- Sécurité enfants

Equipement et confort


- Grand display LED avec indication pour le déroulement du programme, la température, la vitesse d'essorage, le temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage.
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage et les programmes spéciaux
- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter du linge même après le départ d'un programme de lavage.
- Système de protection multiple contre les dégâts des eaux
- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité
- Système 3D AquaSpar
- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
- Détection de mousse
- Indication de surdosage produit lessiviel
- Signal de fin de programme
- Système anti-balourd
- Hublot blanc- gris foncé de 30 cm, avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte magnétique confort
- Crochet de fermeture métallique

Dimensions


- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

** La valeur indiquée a été arrondie.

**Serie | 4, lave-linge à chargement frontal, 7
kg, 1400 trs/min
WAN282V1FG**



Mesures en mm



Mesures en mm