

**Serie | 6, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min
WAT283K3FG**

A+++



Le lave-linge avec moteur EcoSilence Drive™ : appréciez son fonctionnement particulièrement silencieux et durable.

- **EcoSilence Drive™** : efficacité énergétique et silence extrêmes avec 10 ans de garantie.
- **VarioDrum**: lavage doux et efficace grâce à la structure unique du tambour.
- **ActiveWater™ Plus** : coûts et consommation d'eau réduits grâce à la détection en continu de la quantité de linge.
- **Grand afficheur LED** : commande intuitive et fonctions spéciales disponibles.
- **AntiVibration™ Design**: très stable et extrêmement silencieux grâce aux protections anti-vibration spéciales.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Hauteur avec top amovible (mm) :	850
Dimensions du produit :	848 x 598 x 550
Hauteur sans top :	850,00
Poids net (kg) :	66,690
Puissance de raccordement (W) :	2300
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, INEN
Longueur du cordon électrique (cm) :	160
Classe d'efficacité de lavage :	A
Charnière de la porte :	À gauche
Roulettes :	Non
Code EAN :	4242002996660
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	7,0
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	122,00
Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	0,58
Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	8800
Classe d'efficacité d'essorage :	B
Vitesse d'essorage maximum (rpm) - nouveau (2010/30/EC) :	1397
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) en min - nouveau (2010/30/EC) :	225
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge normale) en min - nouveau (2010/30/EC) :	225
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) en min - nouveau (2010/30/EC) :	225
Niveau sonore au lavage dB(A) re 1 pW :	51
Niveau sonore à l'essorage dB(A) re 1 pW :	76
Type de montage :	Pose libre

Accessoires en option

WMZ2381 : RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE



Serie | 6, lave-linge à chargement frontal, 7 kg, 1400 trs/min WAT283K3FG

Le lave-linge avec moteur EcoSilence Drive™ : appréciez son fonctionnement particulièrement silencieux et durable.

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Vitesse d'essorage max.: 1400 tr/min** (humidité résiduelle max.: 52 %)
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation énergétique: A+++ -30% plus économe (122kWh/an) que la valeur standard (174 kWh/an) de la classe d'efficacité énergétique A+++ dans la catégorie des 7 kg, selon la norme EU 1061/2010
- Classe d'efficacité d'essorage: B
- Consommation d'énergie annuelle pondérée: 122 kWh
- Consommation d'eau annuelle pondérée: 8800 l
- Niveau sonore au lavage: 51 dB(A) re 1 pw
- Niveau sonore à l'essorage: 76 dB(A) re 1 pw

Programmes

- Programmes spéciaux:
AllergyPlus, Mix rapide, Rinçage/Essorage/Vidange, Express 15 min/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage à la main

Options

- Touches TouchControl: Fin différée, Rinçage plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Départ/Stop avec fonction rajout de linge, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine
- VarioPerfect: des programmes optimisés pour une consommation d'énergie faible (EcoPerfect) ou pour une durée de cycle courte (SpeedPerfect)
- Sécurité enfants


Equipement et confort

- Grand display LED avec affichage pour le déroulement du programme, vitesse d'essorage max., temps résiduel, 24 h fin différée et conseil de dosage
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Rajout de linge: fonction qui vous offre la possibilité d'ajouter du linge même après le départ d'un programme de lavage
- Système de protection multiple contre les dégâts des eaux
- EcoSilence Drive: moteur à faible consommation, des plus silencieux
- Design AntiVibration: plus de silence et stabilité
- ActiveWaterPlus: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Système 3D AquaSpar
- Adaptation automatique du lavage en fonction de la charge
- Détection de mousse
- Nettoyage facile du bac à produit lessiviel
- Indication de surdosage produit lessiviel
- Signal de fin de programme
- Système anti-balourd
- VarioDrum: tambour pour un lavage doux et efficace
- Hublot de 32 cm (Blanc), avec angle d'ouverture de 171°
- Fermeture de porte magnétique confort
- Crochet de fermeture métallique


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Serie | 6, lave-linge à chargement frontal, 7
kg, 1400 trs/min
WAT283K3FG**



Mesures en mm



Mesures en mm