

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, Blanc WQG233C9FG**



**Accessoires en option**

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	SoCLE pour sèche-linge avec tiroir

**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.**

- **Filtre EasyClean** : séchage efficace et facile d'entretien.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Iron Assist** : traitement par brume d'eau chaude qui réduit jusqu'à 50 % des plis.\*2
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée** : des résultats parfaits même avec de grands draps.
- **Option demi-charge** : des paramètres adaptés au séchage des petites charges (poids et durée)

**Données techniques**

Type d'installation:	.....Pose libre
Dessus amovible:	.....Non
Charnière de la porte:	.....Droite
Longueur du cordon électrique:	..... 145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	..... 842x598x613 mm
Poids net:	..... 54.6 kg
Fluorinated greenhouse gases:	..... Non
Hermetically sealed equipment:	..... Oui
Quantité exprimée en équivalent CO2:	..... 0.000 t
Code EAN:	..... 4242005302840
Puissance de raccordement:	..... 600 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Poids maximal en kg:	.....8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... C
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	..... 0.97 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	.....97 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	..... 91 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	..... 1:48
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	..... 2:45



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> \*Test n° E0124 PT 24 de l'Institut allemand de recherche sur les textiles et les fibres de Denkendorf (DITF pour "Deutsche Institute für Textil-und Faserforschung Denkendorf") du 03/06/2024, relatif à la réduction des plis des vêtements en coton (T-shirts et chemises) avec le programme Iron Assist selon la norme DIN EN ISO 15487 par rapport aux textiles traités sans le programme Iron Assist.

## Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, Blanc WQG233C9FG

**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.**

### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Energie2 : 97 kWh
- Capacité<sup>3</sup>: 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 2:45 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore<sup>3</sup>: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation<sup>3</sup>: 91%

### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de défroissage Iron Assist: une fine brume défroisse votre linge sec
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Essuies, Hygiène, 1 Chemise, 5 Chemises, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Laine en corbeille, Minuterie chaud

### Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

### Équipement et confort

- EasyClean
- EcoSilence Drive: moteur alliant longévité et silence extrême
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc argent
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290


<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

<sup>3</sup> Programme Eco en charge pleine

**Série 6, sèche-linge pompe à  
chaleur, 8 kg, Blanc  
WQG233C9FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

