Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WQG233DLFG

Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.

- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Filtre EasyClean** : séchage efficace et facileentretien.
- **Option demi-charge** : des paramètres adaptés au séchage des petites charges (poids et durée)
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée** : des résultats parfaits même avec de grands draps.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

Données techniques

Type d'installation: ..... Pose libre
Dessus amovible: ..... Non
Charnière de la porte: ..... Droite
Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 842x598x613 mm
Poids net: ..... 52.8 kg
Fluorinated greenhouse gases: R290
Hermetically sealed equipment: ..... Oui
Code EAN: 4242005520923
Puissance de raccordement: ..... 600 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Capacité maximale: ..... 8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique[1]: C
Consommation d'énergie pondérée par cycle (UE 2017/1369): .. 1.02 kWh/cycle
Consommation énergétique pondérée pour 100 cycles (UE 2017/1369): ..... 102 kWh/100 cycles
Efficacité de condensation (UE 2017/1369): ..... 88 %
Durée du programme à mi-capacité (UE 2017/1369): 1:40
Durée du programme à la capacité nominale (UE 2017/1369): 2:40

Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ27400	Kit de superposition avec tablette
WTZ27410	Kit de superposition
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir

4 242005 520923

[1] Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WQG233DLFG

Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- Energie2 : 102 kWh
- Capacité[3]: 8 kg
- Durée programme[3]: 2:40 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore[3]: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation[3]: 88%

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Essuies, Hygiene, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort

- EasyClean
- EcoSilence Drive: moteur alliant longévité et silence extrême
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage du tambour par LED
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: titan silver, black grey
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 64.8 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

[3] Programme Eco en charge pleine

Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WQG233DLFG

Mesures en mm



Mesures en mm