

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur,
8 kg
WQG235D4FG**



Accessoires en option

WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

**Le sèche-linge pompe à chaleur A+++
avec SelfCleaning condenser économise
de l'énergie. Le capteur AutoDry sait
exactement quand votre linge est sec, pour
une protection optimale.**

- **SelfCleaning Condenser** : un condenseur autonettoyant pour préserver la performance énergétique A+++.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Option demi-charge** : des paramètres adaptés au séchage des petites charges (poids et durée)
- **Design AntiVibration**: conçu pour une grande stabilité et un fonctionnement silencieux.
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée** : des résultats parfaits même avec de grands draps.

Données techniques

Type de construction : Pose libre
Top amovible : Non
Charnière de la porte : Droite
Longueur du cordon électrique : 145,0 cm
Hauteur avec top amovible : 0 mm
Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm
Poids net : 55,1 kg
Fluorinated greenhouse gases : Non
Type of refrigerant : R290
Hermetically sealed equipment : Oui
Quantité de gaz fluorés : 0,135 kg
Quantité exprimée en équivalent CO2 : 0,000 t
Code EAN : 4242005314690
Puissance de raccordement : 600 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,41 kWh
Durée du programme coton en pleine charge : 179 min
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,84 kWh
Durée du programme coton en demi-charge : 119 min
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 176,0 kWh / an
Contrôle de la durée du cycle : 145 min
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88 %
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88 %



Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WQG235D4FG

Le sèche-linge pompe à chaleur A+++ avec SelfCleaning condenser économise de l'énergie. Le capteur AutoDry sait exactement quand votre linge est sec, pour une protection optimale.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique¹: A+++
- Energie²: 176 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme³: 179 min
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 88 %

Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programme de linge de lit: réduit l'emmêlement des grosses pièces de linge grâce au tambour réversible.
- Programmes spéciaux: Coton, Linge de lit, Chemises, Coton Eco, Duvet, Délicat, Essuies, Hygiène, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Option demi-charge: séchage optimisé pour les petites charges.
- Touches TouchControl: Prêt à repasser, Prêt à ranger, Prêt à ranger plus, Fin différée jusqu'à, Demi-charge, Antifroissage, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Affichage LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Recommandation de charge
- Compteur d'utilisation: compte le nombre de programmes terminés
- SoftDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille spéciale pour lainages
- Eclairage du tambour par LED lumière d'intérieure du tambour
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: silver-gris foncé
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109.6 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance


³ Durée du programme standard coton avec pleine charge

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

**Série 6, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg
WQG235D4FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

