

Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur,  
7 kg  
WTH83V40FG



A++

## Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- **EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

### Données techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Type de construction :  | Pose libre      |
| Top amovible :  | Non             |
| Charnière de la porte :   | À droite        |
| Longueur du cordon électrique (cm) :  | 145,0           |
| Hauteur avec top amovible (mm) :  | 842             |
| Dimensions du produit (mm) :  | 842 x 598 x 599 |
| Poids net (kg) :  | 45,610          |
| Fluorinated greenhouse gases :  | Non             |
| Type of refrigerant :   | R290            |
| Hermetically sealed equipment :   | Oui             |
| Quantité de gaz fluorés (kg) :  | 0,120           |
| Code EAN :  | 4242005233663   |
| Puissance de raccordement (W) :   | 625             |
| Intensité (A) :   | 10              |
| Tension (V) :   | 220-240         |
| Fréquence (Hz) :  | 50              |
| Certificats de conformité :   | CE, VDE         |
| Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :  | 7,0             |
| Classe énergétique (2010/30/CE) :   | A++             |
| Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :                  | 1,68            |
| Durée du programme coton en pleine charge (min) :   | 188             |
| Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :              | 1,02            |
| Durée du programme coton en demi-charge (min) :   | 118             |
| Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : | 212,0           |
| Contrôle de la durée du cycle (min) :   | 148             |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :  | 81              |
| Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :  | 81              |
| Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :  | 81              |

### Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages  
WTZ11400 :  
WTZ20410 :



4 242005 233663

## Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WTH83V40FG

### Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

#### Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 212 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.68 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.02 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 188 min et à demi-charge: 118 min.
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 81 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

#### Options

- Protection antifroissage après la fin du programme
- Touches TouchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Equipement et confort



- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte en matière synthétique, blanche avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 107.5 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg  
WTH83V40FG**

mesures en mm



Mesures enmm