

**Série 4, sèche-linge pompe à chaleur,  
8 kg  
WTH85209FG**



**Accessoires en option**

WMZ20600 : Corbeille pour lainages  
WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION  
WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

**Le sèche-linge pour un séchage  
particulièrement efficace, de classe  
énergétique A++.**

- **Easy Clean classe A++** : pour un séchage ultra efficace. Avec filtre de condenseur facile à nettoyer.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration**: silence et stabilité extrêmes
- Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).
- **Ecran LED**: pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.

**Données techniques**

Type de construction : Pose libre  
Top amovible : Non  
Charnière de la porte : Droite  
Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
Hauteur avec top amovible : 0 mm  
Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm  
Poids net : 49,0 kg  
Fluorinated greenhouse gases : Non  
Type of refrigerant : R290  
Hermetically sealed equipment : Oui  
Code EAN : 4242005361458  
Puissance de raccordement : 625 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50 Hz  
Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 8,0 kg  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++  
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,87 kWh  
Durée du programme coton en pleine charge : 205 min  
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,14 kWh  
Durée du programme coton en demi-charge : 130 min  
Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 236,0 kWh / an  
Contrôle de la durée du cycle : 162 min  
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81 %  
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81 %  
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81 %



## Série 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH85209FG

### Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

#### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: A++
- Energie<sup>2</sup>: 236 kWh
- Capacité: 1 - 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 205 min
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 81 %

#### Programmes

- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Laine en corbeille, Minuterie chaud

#### Options

- Touches TouchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Équipement et confort

- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille spéciale pour lainages
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Eclairage du tambour par LED lumière d'intérieure du tambour
- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: Blanc
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

#### Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 110.5 cm
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, basée sur 160 cycles de séchage du programme standard avec pleine ou demi charge et la consommation en modes basse puissance


<sup>3</sup> Durée du programme standard coton avec pleine charge

<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton avec pleine ou demi charge

**Série 4, sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg  
WTH85209FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

