

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTH85V05FG**



**Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.**

- **EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

**Données techniques**

Type d'installation:	.....Pose libre
Dessus amovible:	.....Non
Charnière de la porte:	..... Droite
Longueur du cordon électrique:	..... 145.0 cm
Dimensions du l'appareil (HxLxP):	..... 842x598x613 mm
Poids net:	..... 49.2 kg
Fluorinated greenhouse gases:	..... Non
Hermetically sealed equipment:	..... Oui
Code EAN:	..... 4242005234400
Puissance de raccordement:	..... 625 W
Intensité:	..... 10 A
Tension:	..... 220-240 V
Fréquence:	..... 50 Hz
Poids maximal en kg:	..... 8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	..... E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	..... 1.32 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	..... 132 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	..... 81 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	..... 2:10
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	..... 3:25

**Accessoires en option**

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ11400	KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZ20410	KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## Series 4, heat pump dryer, 8 kg, White WTH85V05FG

### Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

#### Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.87 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.14 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 205 min et à demi-charge: 130 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 81 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Laine en corbeille, Minuterie chaud

#### Options

- Protection antifroissage après la fin du programme
- Touches TouchControl: Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

#### Équipement et confort

- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Éclairage du tambour par LED
- Corbeille spéciale pour lainages
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, Blanc argent avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite

- Crochet de fermeture métallique
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 107.5 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Series 4, heat pump dryer, 8 kg,  
White  
WTH85V05FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

