

**Série 4, sèche linge à condensation, 7 kg
WTN8327CFG**



B

Notre sèche-linge à condensation. Pour un séchage délicat, sans froissages et un fonctionnement agréablement silencieux.

- Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **ComfortDisplay:** navigation et utilisation facile grâce au grand display.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

Données techniques

Type de construction : Pose libre

Top amovible : Non

Charnière de la porte : Droite

Longueur du cordon électrique : 145,0 cm

Hauteur avec top amovible : 0 mm

Dimensions du produit : 842 x 598 x 613 mm

Poids net : 38,8 kg

Code EAN : 4242005202775

Puissance de raccordement : 2600 W

Intensité : 13/10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Certificats de conformité : CE, VDE

Capacité coton - NOUVEAU (2010/30/CE) : 7,0 kg

Classe énergétique (2010/30/CE) : B

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 4,15 kWh

Durée du programme coton en pleine charge : 119 min

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,31 kWh

Durée du programme coton en demi-charge : 73 min

Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 499,0 kWh/annum

Contrôle de la durée du cycle : 93 min

Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88 %

Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88 %

Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages

WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



4 242005 202775

Série 4, sèche linge à condensation, 7 kg WTN8327CFG

Notre sèche-linge à condensation. Pour un séchage délicat, sans froissages et un fonctionnement agréablement silencieux.

- Sèche-linge à condensation

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: B sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 499 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 4.15 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 2.31 kWh
- Durée du programme Coton à charge pleine: 119 min et à demi-charge: 73 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 88 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Duvet, Mix, Chemises 15 min, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Durée du programme, Délicat, Start / Reload / Pause, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h


Equipement et confort

- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Sensitive Drying System: grand tambour en grand tambour galvanisé, aubes SoftDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte en matière synthétique, blanche avec angle d'ouverture de 175°
- Fermeture de porte confort
- Crochet de fermeture métallique
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

Série 4, sèche linge à condensation, 7 kg
WTN8327CFG



Mesures en mm

