

**Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur,
7 kg
WTR85V00FG**



A++

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

- **EasyClean avec A++:** un séchage efficace. Nettoyage aisé du condenseur.
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **ComfortDisplay:** navigation et utilisation facile grâce au grand display.
- **Niveau de bruit :** séchage agréablement silencieux avec 65-64 dB.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.



Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	Non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top amovible (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	48,713
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,120
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,000
Code EAN :	4242005121953
Puissance de raccordement (W) :	600
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	7,0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,69
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	175
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	1,01
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	108
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	212,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	137
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	83
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	83
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	83

Accessoires en option

- WMZ20600 : Corbeille pour lainages
 WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX



Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg WTR85V00FG

Le sèche-linge pour un séchage particulièrement efficace, de classe énergétique A++.

Informations générales

- Capacité: 1 - 7 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 212 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.69 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 1.01 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.5 W
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 137 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 175 min et à demi-charge: 108 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 83 % et demi-charge 83 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 83 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

Programmes

- Programmes spéciaux: Chemises, Duvet, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Touches TouchControl: Départ/Pause, Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort

- Filtre EasyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Commande entièrement électronique avec un seul bouton pour les programmes en fonction du degré d'humidité du linge, le programme à minuterie et les programmes spéciaux
- Display LED pour l'indication du temps résiduel, la fin différée 24 h, les fonctions spéciales et le déroulement du programme
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- Sécurité enfants
- Protection antifroissage après la fin du programme
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59.9 cm
- Profondeur porte incluse: 65.2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 108.6 cm

**Serie | 4, sèche-linge pompe à chaleur, 7 kg
WTR85V00FG**



Mesures enmm