

Serie | 8, sèche-linge pompe à chaleur,
9 kg
WTW89H61FG

A++



Accessoires en option

WMZ20600 : Corbeille pour lainages
WTZ11400 :
WTZ20410 :

Pompe à chaleur dotée de condenseur autonettoyant et HomeConnect: commande et accès à votre sèche-linge, où que vous soyez

- **Design AntiVibration** : meilleure stabilité et une réduction des vibrations grâce à l'isolation renforcée.
- **ComfortControl**: commande aisée grâce au bandeau de commande intuitive.
- Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.
- **SensitiveDrying System**: un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **ComfortDisplay**: navigation et utilisation facile grâce au grand display.

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	Non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top amovible (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	53,960
Fluorinated greenhouse gases :	Non
Type of refrigerant :	R290
Hermetically sealed equipment :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,149
Quantité exprimée en équivalent CO2 (t) :	0,000
Power consumption standby/network: Veuillez consulter le manuel pour savoir comment couper la fonction WiFi. :	1,8
Time auto-mode veille/réseau :	15,0
Code EAN :	4242005040865
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	9,0
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	2,06
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	166
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	1,24
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	108
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	259,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	133
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	91
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	91
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	91



4 242005 040865

Serie | 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTW89H61FG

Pompe à chaleur dotée de condenseur autonettoyant et HomeConnect: commande et accès à votre sèche-linge, où que vous soyez

Informations générales

- Capacité: 1 - 9 kg
- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 259 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Classe d'efficacité de condensation: A sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Type de sèche-linge: Condensation avec technologie de pompe à chaleur
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Coton, Chemises, Duvet, Délicat, Essuies, Mix, Express 40 min, Sport, Couvertures, Synthétiques, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud

Options

- Home Connect: Contrôle à distance
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, Marche/Arrêt, Home Connect, Délicat, Signal, Départ/Pause, Réglage affiné, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h
- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme


Equipement et confort

- SelfCleaning Condenser
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Display LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- Indication vider le réservoir à condensation
- Indication nettoyer le filtre à peluches
- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, silver-gris foncé avec angle d'ouverture de 170°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**Serie | 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WTW89H61FG**



Mesures enmm