

**Série 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WTX88MA0FG**



Auto Clean



Notre sèche-linge AutoClean avec Iron Assist traitement à vapeur vous simplifie le soin du linge, le repassage ne sera plus nécessaire.

- **Technologie AutoClean sans filtre de porte** : une performance énergétique optimale, sans avoir besoin de vider le filtre à chaque cycle.
- **Iron Assist** : le programme vapeur qui réduit les plis et la pile de linge à repasser.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement votre linge, exactement comme vous l'aimez.
- **Design AntiVibration pour un sèche-linge stable et silencieux.**
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

- WMZ20600 Corbeille pour lainages
- WTZ27400 KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZ27410 KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
- WTZPW20D Socle pour sèche-linge avec tiroir

Type d'installation:Pose libre
 Dessus amovible:Non
 Charnière de la porte:Droite
 Longueur du cordon électrique: 145.0 cm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 842x598x613 mm
 Poids net: 56.2 kg
 Fluorinated greenhouse gases: Non
 Hermetically sealed equipment: Oui
 Code EAN: 4242005277896
 Puissance de raccordement: 600 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Poids maximal de chargement:9.0 kg
 Classe d'efficacité énergétique: A+++
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE): 1.61 kWh
 Durée du programme coton en pleine charge: 215 min
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE): 0.90 kWh
 Durée du programme coton en demi-charge: 132 min
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE): 193.0 kWh / an
 Contrôle de la durée du cycle: 168 min
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%): 88 %
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%): 88 %
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%): 88 %



Série 8, sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTX88MA0FG

Notre sèche-linge AutoClean avec Iron Assist traitement à vapeur vous simplifie le soin du linge, le repassage ne sera plus nécessaire.

- Sèche-linge avec pompe à chaleur

Informations générales

Programmes

- Programme de défroissage Iron Assist: une fine brume défroisse votre linge sec
- Programmes standard: Coton, Synthétiques
- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Coton, Chemises, Délicat, Essuies, 1 Chemise, 5 Chemises, Chemises, Mix, Express 40 min, Sport, Synthétiques, Finition laine, Minuterie chaud

Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Fin différée jusqu'à, Antifroissage 60 min, Antifroissage 120 min, Sécurité enfants, Marche/Arrêt, Délicat, Signal, Start / Rajout / Pause, Réglage affiné, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h

Equipement et confort


- AutoClean
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- Grand Display LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Eclairage du tambour par LED
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Couleur de porte: silver-gris foncé
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite
- Crochet de fermeture métallique
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- A glisser sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur de l'appareil: 61.3 cm
- Profondeur porte incluse: 66.5 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 110.5 cm

**Série 8, sèche-linge pompe à
chaleur, 9 kg
WTX88MA0FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

