

**HomeProfessional, heat pump dryer,  
8 kg, White  
WTY87702FG**



**Sèche-linge à pompe à chaleur avec  
SelfCleaning Condenser™ dans la classe  
A+++: performant et particulièrement  
silencieux avec une faible consommation  
d'énergie.**

- **Sèche votre linge beaucoup plus rapidement qu'avant.**
- **SensitiveDrying System:** un séchage tout en douceur sans plis ou froissages grâce à la structure du tambour unique pour un traitement délicat.
- **Niveau sonore GERAUSCH\_TROCKNEN\_DB dB:** séchage particulièrement silencieux.
- **Display avec indication du temps résiduel:** vous savez toujours quand votre linge sera sec.

**Données techniques**

Type d'installation: .....Pose libre  
Dessus amovible: .....Non  
Charnière de la porte: .....Droite réversible  
Longueur du cordon électrique: ..... 145.0 cm  
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 842x598x599 mm  
Poids net: ..... 55.3 kg  
Fluorinated greenhouse gases: ..... Non  
Hermetically sealed equipment: ..... Oui  
Quantité exprimée en équivalent CO2: ..... 0.000 t  
Code EAN: ..... 4242005110650  
Puissance de raccordement: ..... 1000 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz

**Accessoires en option**

WTZ20410 KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
WMZ20600 Corbeille pour lainages  
WTZ11400 KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH



<sup>1</sup> Echelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

## HomeProfessional, heat pump dryer, 8 kg, White WTY87702FG

### Sèche-linge à pompe à chaleur avec SelfCleaning Condenser™ dans la classe A+++: performant et particulièrement silencieux avec une faible consommation d'énergie.

#### Informations générales

- Capacité: 1 - 8 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 176 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 1.46 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 0.82 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.13 W et en mode veille: 0.13 W
- Durée du mode veille: 30 min
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 117 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 148 min et à demi-charge: 94 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 87 % et demi-charge 89 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 88 %
- Niveau sonore: 62 dB (A) re 1 pW
- Technologie de pompe à chaleur avec liquide de refroidissement écologique R290

#### Programmes

- Programmes spéciaux: AllergyPlus, Coton, Chemises, Duvet, Délicat, Heavy Load, Mix, Express 40 min, Sport, Couvertures, Synthétiques, Finition laine, Minuterie froid, Minuterie chaud, Essuies

#### Options

- Phase antifroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches TouchControl: Réglages de base, Fin différée jusqu'à, Antifroissage, Memory 1, Memory 2, Options, Marche/Arrêt, Départ/Pause, Degré de séchage, Fin différée jusqu'à 24 h
- Signal sonore polyphonique
- Sécurité enfants

#### Équipement et confort


- SelfCleaning Condenser
- Display TFT à texte clair pour une utilisation intuitive
- AutoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- JogDial - bouton de sélection avec fonction marche/arrêt intégrée
- Sensitive Drying System: grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- Design AntiVibration: silence et stabilité extrême
- Eclairage du tambour par LED
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, cadre chromé-blanc avec angle d'ouverture de 180°
- Fermeture de porte confort
- Porte à ouverture latérale - charnières à droite, Réversible
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

**HomeProfessional, heat pump dryer,  
8 kg, White  
WTY87702FG**

Mesures en mm



Mesures en mm

