

Benchmark®, built-in freezer B18IF800SP



Accessoires en option

BORPLFTR10 : water filter

Le congélateur à porte simple intégré de 18 po avec panneau personnalisé est efficace et veille à une vie saine en conservant plus longtemps la fraîcheur des aliments.

- Installation complètement affleurante ou avec cadre
- Éclairage à DEL très lumineux qui illumine tout l'intérieur du réfrigérateur
- Les charnières OptiflexMD permettent le montage des portes à affleurement sans avoir à se soucier des armoires
- Machine à glaçons avec tiroir à glace grande capacité
- Homologué ENERGY STAR^{MD} en matière d'efficacité énergétique.

Données techniques

Système de refroidissement Multi-Flow :	Oui
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuits de refroidissement indépendants :	1
Mode d'économie d'énergie :	Oui
Fonction SUPERFREEZE :	Oui
Nombre de compartiments de porte - congélateur :	5
Compartiments de porte réglables - congélateur :	Oui
Compartiments inclinables dans la porte du congélateur :	Oui
Nombre de tablettes - congélateur :	3
Compartiments de porte réglables - congélateur :	Oui
Matériau des tablettes - congélateur :	Métal
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Charnière de porte réversible :	Oui
Code universel des produits :	825225921639
Autre couleur :	Non applicable
Type d'installation :	N/A
Niveau sonore (dBA) :	39
Puissance (W) :	367
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	120
Fréquence (Hz) :	60
Consommation d'énergie (kWh/année) :	442,8
Homologation Energy Star ^{MD} :	Oui
Certificats de conformité :	ETL, ETL
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	139 1/3"
Type de prise :	120V-3 prong
Dimensions de l'appareil (H x L x P) (po) :	83 3/4 " x 17 3/4" x 24"
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	84" x 18" x 24 3/4"
Largeur de l'appareil (po) :	17 3/4"
Hauteur (po) :	83 3/4 "
Profondeur (po) :	24"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	89.37 x 21.65 x 29.13
Capacité brute totale de l'appareil (pi3) - AHAM :	8,6
Poids net (lb) :	252
Poids brut (lb) :	280

Benchmark® , built-in freezer B18IF800SP

Le congélateur à porte simple intégré de 18 po avec panneau personnalisé est efficace et veille à une vie saine en conservant plus longtemps la fraîcheur des aliments.

Design

- Éclairage à DEL progressif sur les parois latérales
- Porte pleine hauteur - intégration complète à l'armoire sans grille de ventilation exposée
- Optiflex® Hinge
- Compatible avec les panneaux personnalisés ou en acier inoxydable
- Charnières de porte réversibles
- Tablettes en verre pleine largeur à garniture en métal
- Tablettes de congélateur en métal pleine largeur
- Tablettes en porte-à-faux pleine grandeur

Performance

- Compresseur et évaporateur spécialisés
- Commandes électroniques permettant une gestion précise de la température
- Tiroirs à extension complète à angle d'ouverture de la porte à 90°
- Panier de congélateur grand format
- Machine à glaçons à eau filtrée
- Tiroir à glace grande capacité
- SuperFreezeMD

Efficacité

- ENERGY STAR™ Qualified
- Éclairage à DEL exceptionnellement lumineux, qui consomme peu d'énergie



Commodité

- Mode Sabbat
- Mode d'économie énergétique
- Mode de vacances
- Alarme de porte ouverte

Capacité

- Congélateur à capacité de 8,6 pi³

Benchmark®, built-in freezer B18IF800SP



** La poignée de la porte doit être ajoutée à cette dimension

* Dépend de l'épaisseur de la porte de meuble.
3/4" (19 mm) convient pour la porte en acier inox. (accessoire en option).

3/4" (19 mm)*

