


**Benchmark®**, Intégrable large à induction, Acier inox  
HIIP055C



**Accessoires intégrés**

1 x grilles du four / supérieur  
1 x dispositifs de sortie télescop. 1 fois  
1 x sonde de température en haut

**Accessoires en option**

HEZBS301 : capot  
HEZTR301 : capot

**La cuisinière encastrable à induction Benchmark de 30 po combine la technologie FlexInductionMD avec le four novateur doté d'une porte QuietCloseMC.**

**Données techniques**

Nombre total de brûleurs de la table de cuisson :	4
Mode de cuisson :	3rd element convection, Convection Bake, Convection Broil, Cuisson thermique, Gril vario petite surface, maintenir au chaud, Pizza setting, Position de fermentation, tiroir chauffant
Mode de nettoyage :	Autonettoyage par pyrolyse
Type de commandes :	Electronique
Accessoires inclus :	1 x grilles du four / supérieur, 1 x dispositifs de sortie télescop. 1 fois, 1 x sonde de température en haut
Brûleurs scellés :	Non
Puissance de l'élément de cuisson du four 1 (W) :	2400
Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W) :	3800
Puissance de l'élément de convection du four 1 (W) :	2000
Nombre de brûleurs au gaz :	0
Emplacement du 1er élément chauffant :	avant gauche
Emplacement du 2e élément chauffant :	Foyer central gauche
Emplacement du 3e élément chauffant :	avant droit
Emplacement du 4e élément chauffant :	milieu arrière
Emplacement du 5e élément chauffant :	Foyer arrière droite
Emplacement du 6e élément chauffant :	Foyer central droite
Couleur de l'affichage :	red, white
Code universel des produits :	825225926757
Couleur du produit :	Acier inox
Intensité (A) :	40
Tension (V) :	240/208
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	30" width slide-in
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	35 1/2" x 31 1/2" x 28 7/8"
Hauteur variable de la cuisinière (po) :	1 1/2"
Volume AHAM du four 1 :	2
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	43 3/4" x 34" x 31 1/2"
Poids net (lb) :	258
Poids brut (lb) :	258

## **Benchmark®**, Intégrable large à induction, Acier inox HIIP055C

**La cuisinière encastrable à induction  
Benchmark de 30 po combine la technologie  
FlexInductionMD avec le four novateur doté  
d'une porte QuietCloseMC.**

---

### **Design**

- Commande tactile facilitant l'utilisation du four

### **start**

- 11 modes de cuisson spécialisés – la cuisine gastronomique simplifiée
- PreciseSelectMD – sélection directe du niveau de cuisson (17 réglages)
- Conversion de la température pour la cuisson à convection
- Convection européenne véritable assurant une cuisson uniforme sur toutes les grilles.
- La sonde à viande élimine les approximations

### **Commodité**

- Chaque zone de cuisson est dotée d'une minuterie à rebours indépendante
- SafeStart – fait en sorte que l'élément est uniquement activé si un récipient de cuisson approprié est en place; aucune activation lorsque d'autres objets métalliques sont déposés sur l'élément
- Une grille télescopique à extension complète offre un meilleur accès à la cavité du four.
- La fonction de préchauffage rapide réduit le temps de préchauffage.
- Deux lampes de four permettant de mieux surveiller la cuisson
- Hublot très grand pour surveiller plus facilement la cuisson
- Homologué Star-K. Plage de températures : 100 °F à 450 °F (38 °C à 232 °C)

### **Capacité**

- Grande capacité de 4,6 pi<sup>3</sup> permettant d'utiliser la plupart des casseroles et chaudrons
- Élément de grillage encastré à 8 ondulations pour une capacité de cuisson et une sécurité accrues

### **Accessoires inclus**

- Manuel d'utilisation et d'entretien, guide d'installation et grille standard

### **Accessoires en option**

- HEZTR301 – Grille télescopique de 30 po
- HEZBS301 – Dosseret bas, à induction

## Benchmark®, Intégrable large à induction, Acier inox HIIP055C

