

Benchmark®, Four intégrable avec fonction vapeur, 30", Inox HSLP451UC



Accessoires intégrés

1 x Plat inox-GN2/3-non perforé-prof.28 mm
 1 x Plat inox-GN1/3-perforé-prof.40 mm
 1 x Plat inox-GN2/3-perforé-profond.40 mm
 1 x grille

Voici le seul four à vapeur et à convection de sa catégorie qui, grâce à son installation à affleurement, convient à la cuisine au design européen.

- La cuisson à la vapeur et à convection permet de cuire les aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur.
- La cuisson à la vapeur permet de conserver les nutriments, les saveurs et la couleur des légumes.
- Conçu pour s'intégrer parfaitement au-dessus d'un tiroir réchaud ou d'un tiroir de rangement.
- Le tableau de commande à écran tactile TFT couleur doté de boutons SteelTouchMC est facile à utiliser.
- Installation horizontale pour alignement parfait avec le four à cuisson rapide ou à vapeur.

Données techniques

Mode de cuisson :	Chaleur tournante, Hot air + steam, Vapeur 100%
Options de réglage du temps de cuisson :	Start and Stop
Code universel des produits :	825225906360
Couleur du produit :	Inox
Type d'énergie :	Électricité
Intensité (A) :	15
Tension (V) :	240/208
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CSA
Longueur du cordon d'alimentation (po) :	36"
Type de prise :	Branchement sans fiche
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po) :	19 5/8" x 29 3/4" x 22 3/8"
Taille de découpe requise (H x L x P) (po) :	19 3/16" x 28 1/2" x 23 1/2"
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	23" x 34" x 31 1/2"
Poids net (lb) :	63
Poids brut (lb) :	68
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	91
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm) :	498 x 755 x 568
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	584 x 800 x 863
Poids net (kg) :	28,726
Poids brut (kg) :	31,0



Benchmark® , Four intégrable avec fonction vapeur, 30", Inox HSLP451UC

Voici le seul four à vapeur et à convection de sa catégorie qui, grâce à son installation à affleurement, convient à la cuisine au design européen.

Design

- Écran tactile TFT en couleur avec boutons SteelTouchMC facilitant l'utilisation du four
- Une ampoule halogène offrant un meilleur éclairage

start

- Programmes de cuisson des légumes et du poulet : Réglage automatique de la température et de l'humidité
- Réchauffage parfait : Régalez-vous aujourd'hui des restes d'hier



Commodité

- Minuterie avec fonction de temps de cuisson et démarrage différé
- 1 grille, 2 plaques perforées et 2 plaques non perforées sont incluses
- Non relié à une conduite d'eau, pour une installation aisée
- Nettoyage à l'aide de vapeur
- Réservoir d'eau de 1,4 pinte pouvant être utilisé pour un cycle de cuisson complet
- Fonction de verrouillage pour les enfants


Capacité

- Grande capacité de 1,4 pi³


Benchmark® , Four intégrable avec fonction vapeur, 30", Inox HSLP451UC



Mesures en pouces (mm)




Mesures en pouces (mm)




* Le connecteur peut se trouver au-dessus ou au-dessous de l'unité à portée du cordon d'alimentation.

Mesures en pouces (mm)

Montage affleurant
Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant



Installation standard
30" Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple



Benchmark® , Four intégrable avec fonction vapeur, 30", Inox HSLP451UC

