


**500 Series, Table gaz, 36", Acier inox
NGM5658UC**



Accessoires en option

HEZ298102 : support pour WOK

**Table de cuisson au gaz en acier inoxydable
de la série 500® avec grilles en fonte
continue et brûleur OptiSimMD.**

- Cinq puissants brûleurs à gaz à haute efficacité vous permettent de cuisiner plusieurs plats avec une gamme complète de performances BTU.
- Un voyant DEL rouge distinctif indique si les brûleurs sont allumés.
- La conception en acier inoxydable sans soudure et en une seule pièce facilite le nettoyage.
- Les grilles continues facilitent le déplacement des casseroles lourdes
- Le brûleur OptiSim® offre un meilleur contrôle de la flamme aux réglages les plus bas pour un mijotage et une fonte précis

Données techniques

Matériau des boutons : entièrement métallique

Brûleurs scellés : Oui

Type de grille : Support casserole fonte

Puissance de raccordement au gaz naturel : 41400 BTU

Puissance de raccordement au gaz liquéfié : 41400 BTU

Puissance du élément chauffant (W) : 1 kW

Puissance du 1er brûleur : 3400 BTU

Puissance du 3e élément chauffant (W) : 1.75 kW

Puissance du 3e brûleur (BTU) : 6000 BTU

500 Series, Table gaz, 36", Acier inox NGM5658UC

Table de cuisson au gaz en acier inoxydable de la série 500® avec grilles en fonte continue et brûleur OptiSimMD.

start

- 5 brûleurs à gaz à haut rendement
- Brûleur 15.7K BTU pour des résultats de cuisson optimaux
- brûleur OptiSim®
- STAR-K Sabbath conforme

Commodité

- Brûleurs scellés empêchant les déversements d'entrer dans la boîte du brûleur
- Grilles en fonte de surface continue pleine largeur
- Boutons poussoirs avec allumage électronique
- Voyant DEL rouge unique distinctif indiquant que les brûleurs sont allumés

Design


- Surface de cuisson en acier inoxydable
- Poignées robustes en métal de couleur inoxydable pour un look et une sensation haut de gamme
- Conception à profil bas pour une transition intégrée à la surface du comptoir
- Des résultats parfaits sont à portée de main grâce aux commandes centralisées

Sécurité

- Le dispositif de détection du thermocouple de flamme coupe l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint temporairement
- Kit de conversion LP inclus pour la conversion du gaz naturel au propane liquide
- Coordonnées de conception de table de cuisson avec les fours Bosch et la ventilation


500 Series, Table gaz, 36", Acier inox NGM5658UC

Mesures en pouces (mm)




Mesures en pouces (mm)

Table de cuisson au-dessus du four




A: Reportez-vous à la matrice de combinaison approuvée



Dimensions en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)

Table de cuisson sur tiroir



Mesures en pouces (mm)

Table de cuisson au-dessus de la porte

