

**Benchmark®, Table gaz, 36", Acier
inox
NGMP658UC**



Accessoires en option

HEZ298102 : support pour WOK

**Table de cuisson au gaz de la série
Benchmark® en acier inoxydable
avec affichage numérique et réglage
FlameSelect®.**

- Les grilles lavables au lave-vaisselle et la surface de cuisson émaillée en porcelaine rendent le nettoyage plus rapide et plus facile.
- Le brûleur OptiSim® offre un meilleur contrôle de la flamme aux réglages les plus bas pour un mijotage et une fonte précis
- La conception en acier inoxydable sans soudure et en une seule pièce facilite le nettoyage.
- Les grilles continues facilitent le déplacement des casseroles lourdes

Données techniques

Matériau des boutons : entièrement métallique

Brûleurs scellés : Oui

Type de grille : Support casserole fonte

Puissance de raccordement au gaz naturel : 43750 BTU

Puissance de raccordement au gaz liquéfié : 43750 BTU

Puissance du élément chauffant (W) : 1 kW

Puissance du 1er brûleur : 3400 BTU

Puissance du 3e élément chauffant (W) : 3.4 kW

Puissance du 3e brûleur (BTU) : 6000 BTU

Benchmark®, Table gaz, 36", Acier inox NGMP658UC

Table de cuisson au gaz de la série Benchmark® en acier inoxydable avec affichage numérique et réglage FlameSelect®.

start

- 5 brûleurs à gaz à haut rendement
- FlameSelect® (9 niveaux de puissance)
- Brûleur à double anneau de flamme exclusif de 18,1 K
- brûleur OptiSim®
- STAR-K Sabbath conforme

Commodité

- Brûleurs scellés empêchant les déversements d'entrer dans la boîte du brûleur
- Les grilles en fonte émaillée en surface continue pleine largeur peuvent être nettoyées au lave-vaisselle
- Boutons poussoirs avec allumage électronique
- Affichage DEL pour chaque commande de brûleur


Design

- Surface de cuisson en acier inoxydable
- Élégant panneau de commande en verre noir
- Poignées robustes en métal de couleur inoxydable pour un look et une sensation haut de gamme
- Conception à profil bas pour une transition intégrée à la surface du comptoir
- Des résultats parfaits sont à portée de main grâce aux commandes centralisées
- Coordonnées de conception de table de cuisson avec les fours Bosch et la ventilation


Sécurité

- Le dispositif de détection du thermocouple de flamme coupe l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint temporairement
- Indicateur de chaleur résiduelle sur chaque brûleur vous rappelle de ne pas toucher les grilles lorsqu'elles sont encore chaudes
- Kit de conversion LP inclus pour la conversion du gaz naturel au propane liquide

Benchmark®, Table gaz, 36", Acier inox NGMP658UC




Mesures en pouces (mm) Table de cuisson au-dessus du four




A: Reportez-vous à la matrice de combinaison approuvée

Mesures en pouces (mm) Table de cuisson sur tiroir



Mesures en pouces (mm) Table de cuisson au-dessus de la porte



Mesures en pouces (mm)

