

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Acier inoxydable  
BIC630NS1**



**Accessoires en option**

HEZG9AS00S Adaptateur

**Le tiroir chauffant pour niche de 14 cm :  
pour préchauffer la vaisselle, garder des  
plats au chaud et cuire en douceur.**

**Données techniques**

Pose-libre,Encastrable: .....	Encastrable
Nombre maximal d'assiettes: .....	12
Nombre maximum de tasses d'espresso: .....	64
Dimensions du produit: .....	140 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé: .....	210 x 660 x 660 mm
Taille de la niche d'encastrement: .....	140 x 560 x 550 mm
Code EAN: .....	4242002813851
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	60; 50 Hz
Type de prise: .....	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Acier inoxydable  
BIC630NS1**

**Le tiroir chauffant pour niche de 14 cm :  
pour préchauffer la vaisselle, garder des  
plats au chaud et cuire en douceur.**

- 
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
  - Chauffage pour la plaque de chauffage de verre dur


**Confort**

- Chargement 25 kg
- Chargement max. 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)

**Informations techniques**


- Dimensions de niche (HxLxP): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 140 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm,  
Acier inoxydable  
BIC630NS1**



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Un fond intermédiaire n'est pas nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm