

**Serie | 8, Four compact intégrable,
Inox
CBG635BS1**

A+



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ617000 : PLAT A PIZZA
HEZ625071 : TOLE A GRILLER
HEZ631070 :
HEZ632010 : Tôle à pâtisserie en émail anti-adhésive
HEZ632070 : Tôle à pâtisserie en émail, anthracite
HEZ638108 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE
HEZ660050 : Accessory
HEZ660060 : Bandeau de finition
HEZ6BCA0 : LIVRE DE CUISINE
HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

Le four compact puissant: cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

- **AutoPilot 10:** succès garanti de tous les plats grâce à 10 programmes automatiques pré-établis.
- **Bandeau de commande avec TFT display:** utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec texte intégral et symboles.
- **Classe d'efficacité énergétique A+:** meilleurs résultats de cuisson avec une consommation énergétique moindre.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.
- **EcoClean Direct :** besoins de nettoyage réduits au minimum grâce au revêtement spécial de la paroi de fond absorbant automatiquement les graisses.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Système de nettoyage intégré :	Non
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	520 x 710 x 650
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	29.164
Volume utile du four :	47
Mode de cuisson :	, 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer
Matériau de la cavité :	Émaillé
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Code EAN :	4242002808512
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0.73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0.61
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81.3
Puissance de raccordement (W) :	2990
Intensité (A) :	13
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Serie | 8, Four compact intégrable, Inox CBG635BS1

Le four compact puissant: cuisinez en tout confort même dans des espaces restreints.

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 47 l
- 13 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Décongélation, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Support pour accessoires / Système d'extraction

- Cavité avec supports d'enfournement (rail télescopique En option - en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable

Confort

- Proposition de température
Affichage température réelle
Indication du préchauffage
AutoPilot-Programmes automatiques
Fonction-Sabbat
- 2,5"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Supporting systems: Programmes
- Nombre de programmes autom.: 10 unités
- Horloge électronique
- Bouton « Info »
- Fan Acier inoxydable
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, SoftOpening

Nettoyage

- Ecoclean Equipement: paroi arrière
- Porte intérieure entièrement vitrée

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte
- Porte confort avec max. 40 °C
(Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)


Informazioni tecniche:

- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 2.99 kW
- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A+
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.73 kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.61 kWh
Number of cavities: 1
Heat source: electrical
Cavity volume: 47 l


Serie | 8, Four compact intégrable, Inox CBG635BS1



Mesures en mm



Installation with a hob.



measurements in mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm