

**Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60
x 45 cm, Inox
CDG634BS1**



Accessoires intégrés

1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HEZ36D163 :

HEZ36D163G :

HEZ660050 : Accessory

HEZ660060 : Bandeau de finition

HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

**Le four vapeur: cuisson délicate des
aliments qui conservent leur arôme et leurs
vitamines.**

- **La fonction Steam:** préparation saine et délicate des aliments.
- **TFT display:** utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte et symboles en clair.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Pose-libre,Encastrable :	Encastrable
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit emballé (mm) :	520 x 650 x 710
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	24.523
Certificats de conformité :	CCC, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Code EAN :	4242002789132
Puissance de raccordement (W) :	1750
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :	CCC, VDE



4 242002 789132

Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CDG634BS1

Le four vapeur: cuisson délicate des aliments qui conservent leur arôme et leurs vitamines.

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 38 l
- 4 modes de cuisson: Vapeur, Régénérer, fermenter, Décongélation

Design

- Eclairage intérieur, Eclairage du four déconnectable

Confort

- 2,5"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
- Programmes
- Horloge électronique
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Réservoir d'eau avec 1.3 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, SoftOpening

Nettoyage

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

L'environnement et la sécurité


- Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.75 kW

Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CDG634BS1


Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm