

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acié inoxydable CMG633BS1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

AOVG9MF00S :, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ634080 :, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Données techniques

Fonction additionnelle:Four combi micro-ondes
Type de commandes:Electronique
Dimensions du produit:455x594x548 mm
Dimensions de la cavité:237 x 480 x 392 mm
Longueur du cordon électrique:150.0 cm
Poids net:35.4 kg
Poids brut:37.8 kg
Code EAN:4242002789149
Puissance du micro-ondes¹:900 W
Puissance:3600 W
Intensité:16 A
Tension:220-240 V
Fréquence:60; 50 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus:1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242002 789149

¹ Technologie Inverter intelligente : la puissance maximale est régulée jusqu'à 600 W en cas d'utilisation prolongée

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acié inoxydable CMG633BS1

Modes de chauffe

- Volume interieur: 45 l
- 6 modes de cuisson : Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffer
- Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: micro-ondes, Micro-ondes-combi
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W,180 W,360 W,600 W,900 W)
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Chauffage rapide

Design

- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Poignée-tige

Nettoyage

- ### **Confort**
- 2,5"-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
 - Programmes
 - Proposition de température
 - Affichage température réelle Indication du préchauffage AutoPilot-Programmes automatiques
 - Horloge électronique
 - Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Support pour accessoires / Système d`extraction

Accessoire:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte



Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement




BOSCH

**Série 8, Four compact encastrable
avec fonction micro-ondes, 60 x 45
cm, Acier inoxydable
CMG633BS1**



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. |
|---|-------------------------------------|
| Table de cuisson à induction appliquée | 42 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm |
| | affleurant 43 mm |
| | 53 mm |
| | 43 mm |
| | 35 mm |

