

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG676BS1



- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.

Données techniques

Fonction additionnelle:Four combi micro-ondes
Type de commandes: Electronique
Dimensions du produit:455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 35.2 kg
Poids brut: 38.2 kg
Code EAN: 4242002817453
Puissance du micro-ondes: 900 W
Puissance:3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634080 :, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ531010 :, HZ532010 :

Série 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CMG676BS1

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- 12 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: micro-ondes, Micro-ondes, Micro-Combi
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Chauffage rapide
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Design

- Poignée-tige

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Assistance Nettoyage

Confort

- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- DishAssist-Fonction
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage Fonction-Sabbat
- Horloge électronique
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, Porte du four avec Soft Open et Soft Close

Support pour accessoires / Système d'extraction

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



L'environnement et la sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 °C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou. de porte électronique
- Sécurité enfants Déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte


Informations techniques

- Tension nominale: 220 - 240 V
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 8, Four compact encastrable
avec fonction micro-ondes, 60 x 45
cm, Acier inoxydable
CMG676BS1**



Montage avec u




Distance min. :
table de cuisson à i
table de cuisson à
table de cuisson élé

Si l'appareil com
table de cuisson,
de travail suivant
la sous-structure

**Type de table
de cuisson**

- Table de cuisson à induction
- table de cuisson à induction pleine surface
- table de cuisson à gaz
- table de cuisson électrique

Emplacement du
branchement de
l'appareil 320 x



Ventilation dans
mir