


Serie | 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, Blanc CMG676BW1



Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

- **La fonction micro-ondes:** pour un réchauffage et une cuisson rapides avec de l'air chaud.
- **DishAssist:** réglage automatique de la chaleur, température et temps optimaux pour d'innombrables plats.
- **Commande TFT TouchScreen:** utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte intégral et images.
- **Auto-nettoyage par pyrolyse:** nettoyage sans effort grâce à l'aut-nettoyage automatique. Rails télescopiques résistants à la pyrolyse inclus.
- **ColorGlass :** le verre blanc, une alternative brillante à l'inox.

Données techniques

Type de four à micro-ondes :	MO Combiné
Type de commandes :	Electronique
Couleur/matériau de la face avant :	Blanc
Dimensions du produit (mm) :	455 x 594 x 548
Dimensions de la cavité (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Poids net (kg) :	40.427
Poids brut (kg) :	43.0
Code EAN :	4242002818696
Puissance maximum du micro-ondes :	900
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

- HEZ327000 : PIERRE A PAIN
- HEZ617000 : PLAT A PIZZA
- HEZ625071 : TOLE A GRILLER
- HEZ631070 :
- HEZ632070 : Tôle à pâtisserie en émail, anthracite
- HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE
- HEZ660050 : Accessory
- HEZ660060 : Bandeau de finition
- HEZ6BMA00 :
- HEZ6NCF0 : LIVRE DE CUISINE
- HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE



Serie | 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, Blanc CMG676BW1

Le four compact avec fonction micro-ondes: des résultats parfaits en un rien de temps.

Modes de chauffe

- Volume intérieur: 45 l
- 12 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Convection naturelle, Convection naturelle Eco, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud
- Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: Micro-ondes, Micro-ondes, Micro-Combi
- Chauffage rapide
- Contrôle de la température de 30 °C - 300 °C

Support pour accessoires / Système d'extraction

- Cavité avec supports d'enfournement (rail télescopique Non - en option)

Design

- Bague tournante
- Poignée-tige
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable

Confort

- Proposition de température
Affichage température réelle
Indication du préchauffage
Fonction-Sabbat
- 3x 2,5"-TFT color and graphics Display avec fonction Direct-Touch
- Supporting systems: DishAssist-Fonction
- Horloge électronique
- Bouton « Info»
- Fan Acier inoxydable
- Charnières en bas, Four avec porte SoftClose, SoftOpening

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique
- Porte micro-ondes top

L'environnement et la sécurité

- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte
- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)



Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Informazioni tecniche:


- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

Serie | 8, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, Blanc CMG676BW1



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

