

**Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm,
Argent métallisé
DFS097A50**

A



La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aiguisé.

Données techniques

Typologie : Pull-out

Certificats de conformité : CE, Morocco, VDE

Longueur du cordon électrique : 175 cm

Taille de la niche d'encastrement : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Ecart min. par rapp. foyer él. : 430 mm

Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm

Poids net : 13.9 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 408 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 496 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 358 m³/h

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 758 m³/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 54 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242002878171

Puissance de raccordement : 146 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 60; 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de construction : Encastrable

Accessoires en option

DSZ4565 : KIT DE RECYCLAGE

DSZ4920 : KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM

DWZ1IT1D1 : Kit de recyclage régénérable

DWZ1IX1C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS



4 242002 878171

Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé DFS097A50

La hotte à écran plat: peut être presque invisible dans votre évier armoire supérieure et donne un armoires de cuisine bien aiguisé.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- bouton-poussoir mit voyant LED
- Commande électronique
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Design

- Tiroir télescopique avec baguette-poignée en acier inox
- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x 3W modules LED
- Colour Temperature: 3500 K
- Intensité lumineuse : 615 lux


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:38.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 42/54 dB*


Informations techniques

- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm ou 90cm de large
- Fixation confort du bandeau plat
- Avec clapet anti retour
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm


Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé
DFS097A50




Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

Serie | 4, Hotte télescopique, 90 cm, Argent métallisé
DFS097A50



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm
 Mesures en mm



Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm