

**Série 4, Hotte sous plan, 60 cm, Acier inoxydable
DHU665EL**



Accessoires en option

DHZ2400 : FILTRE A CHARBON ACTIF

D

**Hotte aspirante encastrée sous cabinets :
pour économiser de la place en
positionnant la hotte sous un placard
suspendu ou contre la paroi.**

- **Filtre à graisse métallique** : nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.

Données techniques

Typologie : Built-in/Built-under

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Ecart min. par rapp. foyer él. : 500 mm

Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm

Poids net : 9.3 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : 3

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 368 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 75 m³/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242005121694

Puissance de raccordement : 164 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-230 V

Fréquence : 50 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type de construction : Sous-encastrable



4 242005 121694

Série 4, Hotte sous plan, 60 cm, Acier inoxydable DHU665EL

Hotte aspirante encastrée sous cabinets : pour économiser de la place en positionnant la hotte sous un placard suspendu ou contre la paroi.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591: max. 368 m³/h
- 1 unité

Commande

- Commande électronique par bouton-poussoir
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED-Spot 2,1W
- Intensité lumineuse : 381 lux
- Colour Temperature: 3500 K


L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 96.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/69 dB*


Informations techniques

- Pour montage sous armoire suspendue ou murale
- Manchon de racc. ø 120 mm
- Puissance de raccordement: 164 W
- * Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Série 4, Hotte sous plan, 60 cm, Acier inoxydable
DHU665EL



Mesures en mm



Mesures en mm