

Serie | 8, Hotte de plan de travail, 11 cm, Noir avec finition en verre DIV016G10

A+



Le module d'aspiration Domino garantit une vue dégagée dans la cuisine et sur la table de cuisson.

- **EcoSilence Drive:** notre moteur très efficace épargne de l'énergie sans compromis sur la performance
- **Vitesse intensive :** élimination rapide et efficace des odeurs de cuisine qui accrochent.
- **Filtre à graisse métallique :** nécessaire pour filtrer la graisse et des solides de l'air aspiré.
- TouchControl

Données techniques

Certificats de conformité :	CCC
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	900-1050mm x 545.0mm x 500mm
Poids net (kg) :	14.939
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	540
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	480.0
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	600
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	67
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	150
Matériau du filtre à graisses :	Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN :	4242005038350
Puissance de raccordement (W) :	145
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de construction :	Encastrable

Accessoires en option

- DSZ5400 : Kit de recyclage régénérable
 DSZ5410 : DEFLECTEUR DE GAZ



4 242005 038350

**Serie | 8, Hotte de plan de travail, 11 cm,
Noir avec finition en verre
DIV016G10**

Le module d'aspiration Domino garantit une vue dégagée dans la cuisine et sur la table de cuisson.

Fonctionnement

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option).
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 540 m³/h, niveau intensif 600 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Commande

- Contrôle électronique par commande TouchSelect avec affichage numérique
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif

Confort

- Niveau intensif avec rappel automatique
- Déclenchement retardé 15min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Inox







L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- La consommation moyenne d'énergie: 37.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 62/67 dB*


Informations techniques

- Pour un montage dans le meuble bas/la plinthe


Serie | 8, Hotte de plan de travail, 11 cm, Noir avec finition en verre DIV016G10




**Serie | 8, Hotte de plan de travail, 11 cm,
Noir avec finition en verre
DIV016G10**




Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm



* L'évacuation d'air et l'unité de commande sont interchangeables
L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble


Mesures en mm




Mesures en mm

**Serie | 8, Hotte de plan de travail, 11 cm,
Noir avec finition en verre
DIV016G10**


Vue de l'unité de commande




Mesures en mm



Mesures en mm




Mesures en mm




Selon la hauteur de socle et l'emplacement du ventilateur, une découpe correspondante est requise dans le fond du meuble.

Mesures en mm

Vue de l'évacuation de l'air



Mesures en mm



Mesures en mm