

Serie | 2, Hotte sous plan, 60 cm,
Blanc
DUL62FA20

D



Accessoires en option

DHZ1620 : FILTRE A GRAISSE METALLIQUE
DHZ2140 : FILTRE A GRAISSE A DECOUPER
DHZ2701 : Filtre à charbon actif

**Hotte aspirante encastrée sous cabinets :
pour économiser de la place en
positionnant la hotte sous un placard
suspendu ou contre la paroi.**

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 230 m³/h.
- **Éclairage à LED** : pour un éclairage parfait du foyer à une faible consommation énergétique.

Données techniques

Typologie :	Traditionnel
Certificats de conformité :	CE, Ukraine
Longueur du cordon électrique (cm) :	145
Ecart min. par rapp. foyer él. :	650
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	5.676
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	3
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	230
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	75
Nombre de lampes :	1
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	71
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 100
Matériau du filtre à graisses :	
Synthétique non résistant au lave-vaisselle	
Code EAN :	4242002968551
Puissance de raccordement (W) :	129
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Sous-encastrable



4 242002 968551

Serie | 2, Hotte sous plan, 60 cm, Blanc DUL62FA20

**Hotte aspirante encastrée sous cabinets :
pour économiser de la place en positionnant
la hotte sous un placard suspendu ou contre
la paroi.**

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Extraction d'air selon la norme DIN/EN 61591 en fonctionnement normal: 230 m³/h

Commande

- Curseur
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre en intissé

Design

- Déфлекteur en verre transparent ajustable en continu
- Éclairage du plan de travail avec 1 x LED 4W E14
- Intensité lumineuse : 45 lux
- Colour Temperature: 3000 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 63.4 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: F *
- Classe d'efficacité Éclairage : E*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 66/71 dB*

Informations techniques

- Pour montage sous armoire suspendue ou murale
 - Manchon de racc. Ø 120 mm, 100 mm
 - Puissance de raccordement: 129 W
- * Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014*

