

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60



B



Hotte aspirante plate : cette caractéristique de conception vous permet de garder à tout moment vos poêles et casseroles à l'œil.

- **Capteur PerfectAir** : pour une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Intérieur facile à nettoyer** : intérieur spécialement conçu, ce qui facilite le nettoyage.
- **Plus pratique et plus ergonomique** : contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.

Données techniques

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur appareil: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
 Poids net: 25.1 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses:3 puissances + 2 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 394 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 404 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 249 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 717 m³/h
 Débit d'air maximum: 394 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:57 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium lavable
 Code EAN: 4242002946580
 Puissance: 146 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural
 Mode d'arrêt différé: 1-99 min

Accessoires en option

- DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT
- DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- DWZ0AF0R0 Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
- DWZ0AF0S0 Kit de recyclage régénérable ext.
- DWZ0AX5K0 RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
- DWZ0AX5L0 RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
- DWZ1AF1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
- DWZ1AF1I6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DWZ1AF1V6 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
- DWZ1AX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
- DWZ1AX6E1 :



4 242002 946580

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RV60

Hotte aspirante plate : cette caractéristique de conception vous permet de garder à tout moment vos poêles et casseroles à l'œil.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 394 m³/h, niveau intensif 717 m³/h
- 2 ventilateurs grande puissance. Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Commande

- Hotte aspirante entièrement automatique
- Commande électronique
- Anneau de commande avec affichage par LED
- Touch Control, Bague tournante (3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives) avec voyant LED, 2X7 segments affichage
- Contrôle de la hotte depuis la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée)
- Niveau intensif avec rappel automatique

Confort

Home Connect via Wlan

- PerfectAir capteur de qualité de l'air
- Déclenchement retardé sélectionnable (1-99 min.)
- PowerBoost position
- 2 zones d'aspiration : à l'avant et en dessous
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Noir avec finition en verre
- Vitre: Verre: verre clair imprimé noir
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Fonction Dimmer
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Intensité lumineuse : 589 lux
- Colour Temperature: 3500 K
- Aspiration périphérique
- Couvercle de filtre verre, Filtre à graisse métallique

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: B*
- La consommation moyenne d'énergie: 40 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 43/57 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Fonctionnement non autorisé sur une table de cuisson au gaz
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Dimensions évacuation (HxBxT): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Dimensions en mode recyclage avec cheminée (HxBxT): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir (HxLxP):
 - 1209 x 890 x 263mm - montage avec cheminée extérieur
 - 1279-1549 x 890 x 263 mm - montage avec cheminée télescopique
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour
- Puissance de raccordement: 146 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014


**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWF97RV60**



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm




(1) Évacuation d'air

(2) Circulation d'air


(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm



Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis

Mesures en mm



Mesures en mm

