

**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK09M760**



Cheminée en appui mural : montage mural pour une plus grande liberté d'aménagement de votre cuisine.

- **Puissance d'aspiration** : pour un air sain dans votre cuisine grâce à une vitesse maximale de 700 m³/h.
- **Éclairage halogène** : pour un éclairage optimal du foyer à une faible consommation énergétique.
- **Vitesse intensive avec remise à zéro** : la hotte repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal au bout de 5 min..

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée :	Acier inox
Typologie :	Chimney
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	130
Hauteur de la cheminée :	553-981/553-981
Hauteur du produit, sans cheminée :	506
Ecart min. par rapp. foyer él. :	450
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	550
Poids net (kg) :	29.074
Type de commandes :	Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	610
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo :	380
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	360
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo :	700
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Washable aluminium
Code EAN :	4242002667218
Puissance de raccordement (W) :	315
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation :	Montage mural



**product
design award**

2012 ■

Accessoires en option

DHZ5595 : KIT DE RECYCLAGE



**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre
DWK09M760**

Cheminée en appui mural : montage mural pour une plus grande liberté d'aménagement de votre cuisine.

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxLxP): 1059-1487 x 900 x 335 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 1059-1487 x 900 x 335 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Finitions spéciales sur demande

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Fonctionnement / Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 610 m³/h, position intensive: 700 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

Commande

- Commande électronique avec Touch Control et voyant LED
- 3 niveaux de puissance et 1 niveau intensif
- Niveau intensif avec réduction automatique

Confort

- Déclenchement retardé 20 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Hotte inclinée
- Noir avec finition en verre
- Aspiration périphérique
- Couvercle de filtre verre
- Eclairage du plan de travail avec lampes halogènes 2 x 20 W
- Light Colour: blanc chaud
- Eclairage: 154 lux
- Colour Temperature: 2800 K

L'environnement et la sécurité

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 128.7 kWh/Jahr*
- Fan-classe d'efficacité: C *
- Classe d'efficacité Éclairage : F*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: C*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 48/64 dB*

**Serie | 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec
 finition en verre
 DWK09M760**

