

**Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable
DWP94BC50**



**Hotte d'aspiration style pyramide :
l'excellence de la performance dans un
format adapté à votre cuisine.**

Données techniques

Typologie:Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 553-730/573-730 mm
 Hauteur appareil: 246 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 550 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net:9.2 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 365 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 213 m³/h
 Débit d'air maximum: 365 m³/h
 Nombre de lampes:2
 Niveau sonore:65 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
 Code EAN: 4242005032013
 Puissance: 100 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Montage mural

Accessoires en option

DHZ9551 Entr-meubles inox
 DHZ1224 EXTENSION DE CHEMINEE 500 MM
 DHZ1234 EXTENSION DE CHEMINEE 750 MM
 DHZ5275 KIT DE RECYCLAGE
 DHZ5276 FILTRE A CHARBON ACTIF
 DHZ9550 Entr-meubles inox



Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWP94BC50

Hotte d'aspiration style pyramide : l'excellence de la performance dans un format adapté à votre cuisine.

Fonctionnement et Puissance

- En mode évacuation et recyclage d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage (accessoire en option)
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 365 m³/h
- Aspiration à haute performance et à double flex d'air

Commande

- Bandeau de commande avec boutons presseurs
- 3 vitesses d'aspiration

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Design

- Pyramide-Design
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Intensité lumineuse : 94 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: D*
- La consommation moyenne d'énergie: 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: D*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 50/65 dB*

Informations techniques

- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Avec clapet anti retour

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

Série 2, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable
DWP94BC50




Pour l'utilisation d'une tenir compte de la cor de l'appareil.

Mesures en mm



- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bc support casserole
- C: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Évacuation
- D: Air circulé
- E: Électrique
- F: Gaz - depuis le bc support casserole
- G: Électrique - pour l' Nouvelle-Zélande

